



Vse bo v redu.

triglav

www.triglav.eu

Priročnik celostne grafične podobe Skupine Triglav

Navodila za uporabo znaka

Zavod Vse bo v redu

Maj 2013

01

Primarni zaščitni znak

Zaščitni znak Zavoda Vse bo v redu je sestavljen iz simbola in logotipa.

05

Izolacijski prostor

Z uporabo izolacijskega prostora omogočimo neokrnjeno in suvereno pojavljanje zaščitnega znaka v vseh vidnih sporočilih.

06

Barvni in črno-beli znak

07

Negativ

09

Barvne podlage

Zaščitni znak uporabljamo na beli podlagi.

11

Podpisovanje

Podnapis uporabimo, kadar je potrebno dodatno pojasnilo o dejavnosti zavoda.

12

Soznamčenje

Zaščitni znak je stalnica celostne grafične podobe in glavni predstavnik identitete družbe na simbolni ravni. Znak je zaščiten in registriran, zato ga vedno uporabljamo v skladu s pravili CGP.

Za delo vedno uporabimo le originalne digitalne grafične predloge.

Primarni zaščitni znak

Konstruktivna mreža znaka



Struktura zaščitnega znaka



Zaščitni znak Zavoda Vse bo v redu je sestavljen iz simbola in logotipa. Simbol tvori kvadratna barvna ploskev, znotraj katere so trije stilizirani cvetovi.

Logotip je natančna tipografska kompozicija imena Zavoda.

Simbol in logotip tvorita celoto. Za delo vedno uporabimo le originalne digitalne grafične predloge.

Najmanjša priporočena velikost uporabe znaka



Pri določanju velikosti znaka vedno upoštevamo medij, material in tehniko reprodukcije znaka. Najmanjša priporočena velikost zaščitnega znaka je določena z minimalno višino simbola, ki znaša 10 mm.

Izolacijski prostor



Izolacijski prostor tvorimo z osnovnim modulom (tukaj označen z X), ki je enak višini in širini simbola znaka.

Z uporabo izolacijskega prostora omogočimo neokrnjeno in suvereno pojavljanje zaščitnega znaka v vseh vidnih sporočilih, zato ga spoštujemo.

Barvni in črno-bel znak

Barvni znak



**Zavod
Vse bo v redu**

Znak je sestavljen iz kvadratne barvne ploskve, znotraj katere so postavljeni stilizirani cvetovi. Logotip je temno zelene barve. Kvadratna ploskev je obarvana z barvnim prehodom, ki poteka od temno do svetlo zelene barve. Stilizirani cvetovi so bele barve. Barvni prehod lahko poteka le pod kotom 45°, kot prikazano

Enobarvni znak



**Zavod
Vse bo v redu**

Če barvnega prehoda zaradi tehničnih omejitev reprodukcije ne moremo uporabiti, obarvamo kvadratno ploskev v temno zeleno barvo. Logotip je temno zelene barve.

Črno-bel znak



**Zavod
Vse bo v redu**

Črno-belo različico znaka uporabimo le v primeru, ko barvna reprodukcija tehnično ni mogoča.

Vrednosti barv po barvnem sistemu CGP

Barva		Pantone Coated	Pantone Uncoated	CMYK
	Svetlo zelena	376 C	382 U	50 / 0 / 100 / 0
	Temno zelena	348 C	355 U	90 / 20 / 90 / 20

Negativ

Barvni zaščitni znak na primarni zeleni podlagi



Zaščitni znak Zavoda uporabljamo na beli podlagi. Kadar to ni mogoče, upoštevamo barvne zakonitosti in načela tvorjenja negativov.

Na barvnih podlagah znaka nikoli ne pretvorimo v negativ, razen na barvni podlagi s primarno svetlo ali temno zeleno barvo oz. barvnim prehodom.

Pri barvni reprodukciji zaščitnega znaka na zeleni podlagi simbol in logotip pretvorimo v negativ. Negativa ne uporabljamo na odtenkih primarnih zelenih barvah.

Barvni zaščitni znak na primarni črni podlagi



Na sivih odtenkih z do 50 % črne barve uporabljamo osnovno barvno konfiguracijo znaka. Na sivih odtenkih z nad 50 % črne in črni podlagi logotip pretvorimo v negativ.

Črno-beli zaščitni znak na primarni črni podlagi



Na sivih odtenkih z do 50 % črne barve uporabljamo osnovno črno-belo konfiguracijo znaka.


Pri črno-beli reprodukciji zaščitnega znaka na črni podlagi simbol in logotip pretvorimo v negativ.

Barvne podlage

Barvne podlage



Osnovni barvni znak



Slikovne podlage



Zaščitni znak uporabljamo na beli podlagi. Kadar to ni mogoče, upoštevamo barvne zakonitosti in načela tvorjenja negativov.

Kadar uporabljamo zaščitni znak na slikovnih podlagah, upoštevamo izolacijski prostor znaka, znotraj katerega ni motečih elementov fotografije ali ilustracije.

Na slikovnih podlagah simbola nikoli ne pretvorimo v negativ, razen na slikovni podlagi s prevladujočimi primarnimi zelenimi barvami.



Podpisovanje

Zaščitni znak s podpisanim imenom družbe



Podnapis uporabimo kadar je potrebno dodatno pojasnilo o dejavnosti Zavoda.

Najmanjša dovoljena velikost podnapisa je določena z razmerjem pri višini znaka 10 mm. Če je znak manjši, podnapisa ne uporabimo.

Soznamčenje

Primer soznamčenja z dobrodelno organizacijo Anina zvezdica



Zavod
Vse bo v redu

Za primere soznamčenja so nastavljene natančne smernice tvorjenja kompozicije in uspostavitve razmerij med zaščitnima znakoma določenih tržnih znamk.

Če za komunikacijo potrebujete znak v obliki soznamčenja, nam to prosim sporočite na cgp@triglav.si, kjer vam pripravimo vse potrebne datoteke.